

Technische Daten

1 Millionen Schaltspiele

-40°C bis +85°C

IP67



		Beispiel Abbildung						
		HK1	- D	- 1	-1	-0	-E1031	-X
Grundgerät								
HK1	Hall-Kreuztaster							
Zusatzfunktion								
D	Drucktaster							
Betätiger								
1	KBAD 1931 (Mountain Style)							
2	KBAD 2025 (Stadium Style)							
3	KBAD 2028 (Concave Style)							
4	KBAD 2029 (Tower Style)							
Betätiger Farbe								
1	Schwarz (nur mit Betätiger 1, 3, 4 möglich!)							
2	Grau (nur mit Betätiger 2 möglich!)							
Symbolplättchen								
0	kein Symbolplättchen							
1	Weiß transparent* (Bedruckung auf Rückseite möglich, dadurch ist der Aufdruck abriebfest!)							
2	Weiß*							
3	Gelb*							
4	Grün*							
5	Blau*							
6	Schwarz*							
7	Rot*							
8	Orange*							
*Nur mit Betätiger 4 möglich!								

		HK1	- D	- 1	- 1	- 0	-E1031	-X
Schnittstelle								
Digitale Schaltausgänge								
2 Richtungssignale pro Achse								
		1 Achse					E004	1
		2 Achsen						2
Spannungsausgänge								
0,5...2,5...4,5 V redundant bei Ub = 5 V								
		1 Achse					E103	1
		2 Achsen						2
		Kennlinie						
		Gegenläufig (standard)						
								1
		Parallel						
								2
Sonderausführung								
X	Sonder / Kundenspezifisch							

